

SF17600ENF

Código EAN: 8445946009724

Color: Blanco

Dimensiones: 1696 x 595 x 640 mm



Tecnología No Frost



Ventilación Multi Air Flow



Motor Inverter



Control Manual



Cajón Chiller



Iluminación LED



svan

SF17600ENF



216 kWh/annum



73 L



252 L



40dB

ABCD

2019/2016

Características

Tipo electrodoméstico	Frigorífico
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad neta frigorífico / refrigerador	252 L
Capacidad neta congelador	73 L
Capacidad neta total	325 L
Color general	Blanco
Antihuellas	No
Clase climática	SN, N, ST, T
Eficiencia energética	E
Nivel sonoro	40 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Inverter
Tecnología funcionamiento	No Frost
Sistema Ventilación Multi Air Flow	Sí
Sistema control	Manual
Pantalla digital	No
Tipo ajuste temperatura	Aproximado
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	0 °C
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	4 °C

Características

Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-14 °C
Tipo gas	R600a
Cantidad gas	34 g
Gas aislante	Ciclopentano
Estrellas congelador	4
Capacidad congelación	3 kg/24h
Autonomía / aumento temperatura	8 h
Tipo descongelación	Auto
Luz interior	Sí
Tipo luz	LED
Luz reemplazable	Sí
Dispensador agua	No
Dispensador hielo	No
Tipo puerta	Abatible
Tipo abertura puerta	Uñero
Número de puertas	2
Puerta(s) reversible(s)	Sí
Sopte	Ruedas y patas niveladoras

SF17600ENF

Código EAN: 8445946009724

Color: Blanco

Dimensiones: 1696 x 595 x 640 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	1696 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	640 mm
Alto embalaje	1760 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	686 mm
Volumen	0,77392 m3
Peso neto	56 kg
Peso bruto	60 kg

Elementos

Balda cristal	3
Cajón verdulero	1
Cajón / zona Chiller	1
Balcón en puerta	3
Huevera	2
Balda cristal (congelador)	1
Balcón en puerta (congelador)	2
Bandeja de hielo	1

Protecciones

Protección IEC	Clase I
----------------	---------

SF17600ENF

Código EAN: 8445946009724

Color: Blanco

Dimensiones: 1696 x 595 x 640 mm

Rendimiento

Consumo energía anual	216 kWh
Potencia descongelación	175 W
Potencia luz	1 W
Luminancia	100-250 lm
Corriente	1,3 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	3770 g
Peso reciclaje	3770 g
Peso cartón	2700 g
Peso EPS/EPE	640 g
Peso polietileno PE	180 g
Peso polipropileno PP	200 g
Peso grapas (acero)	50 g