



# euronics

**Nombre:** AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/

**Código:** 067003130055

**Familia:** Aire Acondicionado

**Marca:** DAITSU

**Subfamilia:** Conjunto Split Pared 1x1



## Descripción:

AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/A+ WIFI  
INVERTER R32

Compuesto: U.I. 3NDA01636 + U.E. 3NDA01637 // Potencia entregada  
(Frío/Calor): 3,5 / 3,6 kW // Clase energ. (Frío/Calor): A++/A+ // Decibelios  
(mín-máx): 22 - 35 dB (A) // WiFi // Arranque en caliente // Iluminación // Modo  
sueño // Turbo // Deshumidificación // Programación 24 h // Refrigerante R32 //  
Motor DC

## Detalles técnicos:

### COMPOSICIÓN

- > Conjunto
  - Modelo. 3NDA01635
  - Código EAN. 8432884645145
- > Unidad Interna,
  - Modelo. 3NDA01636 "DS-12KTP-4"
  - Código EAN. 8432884645152
- > Unidad Externa,
  - Modelo. 3NDA01637 "DOS-12KTP-4"
  - Código EAN. 8432884645169

### PRESTACIONES

- > WiFi integrado
- > Arranque en caliente
- > Iluminación
- > Modo sueño
- > Turbo
- > Deshumidificación
- > Programación 24 h
- > Refrigerante R32
- > Motor DC
- > Motor DC Inverter
- > Refrigerante, Tipo R-32
- > Carga refrigerante (Kg (TCO2eq)): 0,53 (0,358)



# euronics

**Nombre:** AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/

**Código:** 067003130055

**Familia:** Aire Acondicionado

**Marca:** DAITSU

**Subfamilia:** Conjunto Split Pared 1x1



## Descripción:

AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/A+ WIFI INVERTER R32

Compuesto: U.I. 3NDA01636 + U.E. 3NDA01637 // Potencia entregada (Frío/Calor): 3,5 / 3,6 kW // Clase energ. (Frío/Calor): A++/A+ // Decibelios (mín-máx): 22 - 35 dB (A) // WiFi // Arranque en caliente // Iluminación // Modo sueño // Turbo // Deshumidificación // Programación 24 h // Refrigerante R32 // Motor DC

## Detalles técnicos:

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

> Potencia Entregada (Nominal (Mín-Máx)):

- Refrigeración: 3,5 (0,6-3,75) kW

- Calefacción: 3,6 (0,6-3,9) kW

> Consumo eléctrico "Frío / Calor": 1,04/0,93 kW

> EER / COP (Frío / Calor), 3,39 / 3,88 W/W

> SEER / SCOP: 6,7 / 5,1 W/W

> Clase energética (Frío/Calor): A++/A+

> Alimentación eléctrica, 230V / 1F / 50Hz

> Intensidad absorbida (Frío / Calor), 5,0 / 4,6 A

> Rango de funcionamiento:

- Refrigeración: -15°C a 53 °C

- Calefacción: -20°C a 30 °C

### RENDIMIENTO - Unidad interior

> Caudal de aire: 560 m<sup>3</sup>/h

> Presión sonora (A / M / B / SB): 35 / 32 / 30 / 22 dB (A)

> Potencia sonora (A / M / B / SB): 44 / 39 / 36 / 32 dB (A)

### RENDIMIENTO - Unidad exterior

> Caudal de aire: 1900 m<sup>3</sup>/h

> Presión sonora: 52 dB (A)

> Potencia sonora: 62 dB (A)



# euronics

**Nombre:** AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/

**Código:** 067003130055

**Familia:** Aire Acondicionado

**Marca:** DAITSU

**Subfamilia:** Conjunto Split Pared 1x1



## Descripción:

AA SPLIT DAITSU DS12KTP4 (DS12KTP4+DOS12KTP4) A++/A+ WIFI  
INVERTER R32

Compuesto: U.I. 3NDA01636 + U.E. 3NDA01637 // Potencia entregada  
(Frío/Calor): 3,5 / 3,6 kW // Clase energ. (Frío/Calor): A++/A+ // Decibelios  
(mín-máx): 22 - 35 dB (A) // WiFi // Arranque en caliente // Iluminación // Modo  
sueño // Turbo // Deshumidificación // Programación 24 h // Refrigerante R32 //  
Motor DC

## Detalles técnicos:

### ----- INSTALACIÓN

- > Cable de alimentación (nº x s), (U.E) 2 x 2,5 + T
- > Cable de interconexión (nº x s), 3 x 1,5 + T
- > Diámetro tubería (Líquido - Gas), 1/4" - 3/8" Pul
- > Distancia máxima permitida (Total / Vertical), 25 / 10 m

### ----- LOGÍSTICA Alto x Ancho x Largo

- > Medidas de la U.I: 275 x 790 x 192 mm
- > Peso neto: 8,5 kg
- > Medidas de la U.E: 498 x 777 x 290 mm
- > Peso neto: 22,5 kg